

Photo : E.MAYEUR



Petit rex (standard au 1er septembre 2022)

Généralités

Pays d'origine : Etats-Unis (1984)

Créateur : Mona et Ken BERRYHILL

Ascendance : Nain rex et Rex lynx de petite taille

Importance : Peu répandue

Premier standard adopté en 2015 (standard européen 2012) par la Fédération Française de Cuniculiculture.

Dimensions minimales des boxes de concours : 50 x 50 x 50 cm

Echelle des points		
1	Aspect général	20
2	Masse	10
3	Fourrure	20
4	Fourrure : structure pileuse	15
5	Spécifique à chaque groupe	15
6	Spécifique à chaque groupe	15
7	Présentation et soins	5
TOTAL		100

Echelle des poids	
1,700 - 2,000	9 points
2,000 - 2,650	10 points
2,650 - 2,750	9 points

Longueurs d'oreilles	
Minimum	7 cm
Idéal	8 à 9 cm
Maximum	10 cm

Description

1 - Aspect général

Le corps est court, cylindrique et trapu, d'une largeur égale de l'avant jusqu'à l'arrière. Le cou est court, à peine visible. La poitrine large est bien développée, la peau bien adhérente. Les épaules et les cuisses sont bien collées au corps. La ligne dorsale courte, se termine par une croupe pleine et bien arrondie.

La tête quelque peu oblongue, est forte. Elle présente un front large, un nez très développé et des joues bien pleines, surtout chez les mâles. Les yeux sont bien ouverts et brillants.

Les oreilles sont consistantes et bien velues. Portées droites, elles ont un développement approprié au type (cf. tableau en généralités).

Les pattes sont courtes, proportionnées au type et bien positionnées.

La queue relevée, est peu développée.

Le fanon est nul chez les deux sexes.

Défauts légers : voir défauts légers généraux. Légère déviation du type prescrit. Corps légèrement aminci ou élancé.

Défauts graves : voir défauts graves généraux. Manque total de type : corps trop aminci, élancé ou décousu. Oreilles trop courtes ou trop longues. Début de fanon chez les deux sexes

2 - Masse

Voir l'échelle des poids dans les généralités.

3 - Fourrure : densité, tenue, homogénéité

La rexification entraîne une uniformisation dans le développement des poils. Elle provoque ainsi une homogénéité de texture qui s'accompagne d'une tenue verticale persistante grâce à l'extrême densité et à la pleine consistance de la fourrure. Ceci s'apprécie notamment par une nette résistance élastique de la fourrure au toucher et par une reprise instantanée de sa position naturelle après le passage de la main. La longueur des poils oscille entre 16 et 20 mm.

Les dépassements pileux, caractérisant un pelage improprement appelé « jarreux », ne sont tolérés à l'état réduit que sur les membres. Une petite zone dénudée au niveau des talons, recouverte par les poils environnants, ne doit pas être pénalisée.

Défauts légers : voir défauts légers généraux fourrure rex. Fourrure manquant de densité, un peu flottante ou molle. Fourrure un peu trop longue ou un peu trop courte. Fourrure légèrement « jarreuse » (croupe, poitrine, cuisses, pattes). Nuque et oreilles faiblement velues. Peu de vibrisses. Petites zones dénudées, qui peuvent être recouvertes par les poils environnants (sauf talons).

Défauts graves : voir défauts graves généraux fourrure rex. Manque total de densité. Fourrure clairsemée ou manquant totalement de tenue. Poils recteurs trop longs. Fourrure jarreuse et hétérogène. Nuque nettement dénudée. Fourrure trop courte ou trop longue. Absence totale de vibrisses. Zones dénudées qui ne peuvent être recouvertes par les poils environnants (talon compris). Dessous des doigts dénudés aux pattes antérieures. Plante des pattes postérieures fortement dénudée (sans plaie).

4 - **Fourrure** : structure pileuse, finesse

La relative finesse des poils provenant de leur structure amenuisée confère à la fourrure une douceur au toucher et contribue à parfaire la sensation veloutée qui s'en dégage. Cependant la finesse ne doit pas être excessive pour éviter l'apparition d'anomalies de texture telles qu'ondulations, frisettes ou rosettes, notamment sur le cou ou au niveau des aines.

Défauts légers : voir défauts légers généraux fourrure rex. Fourrure un peu grossière, insuffisamment veloutée. Fourrure un peu fine. Fourrure légèrement ondulée, petites plages bouclées sauf sur la nuque et le ventre. Structure pileuse peu développée. Fourrure un peu trop souple ou un peu trop dure.

Défauts graves : voir défauts graves généraux fourrure rex. Fourrure trop fine, bouclée ou garnie de rosaces. Fourrure rude.

5 – **Spécifique à chaque modèle**

En tenant compte des incidences dues à la fourrure rex, sont admis les modèles de coloration et les dessins répertoriés dans le tableau récapitulatif.

Défauts légers et graves : voir défauts spécifiques au modèle de coloration.

6 – **Spécifique à chaque modèle**

En tenant compte des incidences dues à la fourrure rex, les exigences retenues dans cette position sont celles du modèle de coloration et / ou dessin correspondant.

Défauts légers et graves : voir défauts spécifiques au modèle de coloration.

7 - **Présentation et soins**

Conformément aux prescriptions générales.

Défauts légers : voir défauts légers généraux.

Défauts graves : voir défauts graves généraux.

Tableau récapitulatif des variétés reconnues. Positions 5 et 6 selon la variété :

Variétés	Position 5	Position 6
Blanc yeux roses	Tête et oreilles	Couleur
Blanc yeux bleus	Tête et oreilles	Couleur
Bleu	Couleur et uniformité	Sous-couleur
Noir	Couleur et uniformité	Sous-couleur
Havane	Couleur et uniformité	Sous-couleur
Feh	Couleur et uniformité	Sous-couleur
Fauve	Couleur et marques agouti	Sous-couleur
Castor	Couleur et marques agouti	Entre et sous-couleur
Chinchilla	Couleur et marques agouti	Entre et sous-couleur
Lynx	Couleur et marques agouti	Entre et sous-couleur
Zibeline (brun, bleu)	Marques	Couleur et sous-couleur
Loutre (noir, bleu, havane)	Marques	Couleur et sous-couleur
Russe (marques noires)	Marques	Couleur
Dalmatien (noir, bleu, havane)	Dessin de la tête et du tronc	Couleur
Dalmatien tricolore (noir-jaune-blanc)	Dessin de la tête et du tronc	Couleur
A manteau unicolore (noir, bleu, havane)	Dessin de la tête et du tronc	Couleur
A manteau tacheté (jaune-noir)	Dessin de la tête et du tronc	Couleur



Photo : E.MAYEUR

Petit rex russe noir



Photo : E.MAYEUR

Petit rex noir

Petit rex

Descriptif spécifique du dessin à manteau - Tête et tronc.

*Descriptif valable pour tous les modèles de coloration du Petit rex à manteau. Attention, le dessin du manteau du Petit rex possède des tolérances plus importantes par rapport au dessin à manteau des Béliers ou du Tacheté de Mecklembourg. Tolérances supplémentaires en **gras bleu**.*

Tête : presque entièrement colorée, à l'exception de l'épi (petite tache blanche allongée) sur le milieu du front. **Sa présence est souhaitable mais pas indispensable.** Un épi un peu large, un peu difforme ou entouré de petites éclaboussures blanches est toléré. La coloration recouvre complètement la mâchoire supérieure et doit couvrir la mâchoire inférieure des deux côtés au niveau du nez. Les oreilles sont colorées sur toute leur surface. Le menton et le bord des joues, sont blancs. Un menton entièrement coloré n'est pas souhaité. **Quelques petites taches colorées pouvant exister sur le menton ou la gorge ne sont pas prises en considération.**

Tronc : Le manteau coloré exempt de taches blanches s'étend aussi symétriquement que possible sur la partie supérieure du corps, de la nuque à la base de la queue y compris les épaules, les flancs et les cuisses. Quelques petites taches blanches, de dimensions restreintes (nommées points d'attache) sont tolérées, sur la nuque jusqu'aux épaules, ainsi que des petites taches blanches ou dentelures à la base de la croupe couverte par la queue relevée. La poitrine et l'avant des pattes antérieures sont blanches, de même que les pattes postérieures. **Sont tolérées jusqu'à trois petites taches colorées sur la poitrine.** Le ventre est à dominance blanche, quelques petites taches colorées ne sont pas prises en considération.

Queue : Le dessus est coloré, le dessous est dépigmenté.

Défauts légers : Voir défauts légers généraux.

Tête : Petites taches dépigmentées surnuméraires à la base des oreilles. Touffes blanches prédominantes sur le front. Epi un peu trop grand. Deux taches blanches supplémentaires dans la zone de l'épi. Quelques taches blanches entre les yeux et les oreilles. Petites taches blanches sur le nez, les joues ou au tour d'œil. Dentelures dépigmentées trop grandes et s'enfonçant profondément entre le nez et les joues, ainsi qu'une tache blanche fermée dans la partie des dentelures colorées. Plan coloré de la tête un peu réduit. Bordure des joues blanche peu visible, manquante ou trop irrégulière. Absence sur les deux côtés, du contour des joues colorés au niveau de la mâchoire inférieure. Philtrum dépigmenté.

Tronc : Manteau légèrement asymétrique, irrégulier ou éclaté. Quelques petites taches blanches aux épaules en dehors de la limite de tolérance. Petites taches colorées surnuméraires dans les parties normalement décolorées, assez proche du manteau. Eclaboussures et/ou taches blanches sur les flancs pénétrant dans le manteau (*voir zones de gravité sur la photographie ci-après*). **Quatre ou cinq petites taches colorées sur la poitrine.** Taches de couleur sur la partie avant des pattes antérieures et aux pattes postérieures. Prédominance de couleur sur le ventre.

Petit rex

Queue : Dessus mêlé avec des touffes blanches. Taches ou dentelures pigmentées sur le dessous.

Défauts graves : Voir défauts graves généraux.

Tête : Entièrement colorée ou trop blanche (forte dominance de la couleur blanche). Dessin trop irrégulier ou trop éclaté. Plan coloré trop réduit. Plus de deux taches blanches près de l'épi. Taches blanches sur les oreilles sauf à leur base. Importante tache blanche sur le nez ou isolée dans la partie colorée. Lèvre inférieure entièrement colorée. Menton entièrement coloré.

Tronc : Dessin trop irrégulier, trop éclaté, unilatéral, incomplet, ou totalement asymétrique. Absence de jonction du manteau avec la partie colorée de l'arrière de la tête. Taches blanches dans le dessin du manteau et/ou pointes blanches s'enfonçant profondément dans le dessin du manteau (*voir zones de gravité sur la photographie ci-après*). Poitrine **fortement** parsemée de taches de couleur (**plus de cinq petites taches colorées**). **Forte** prédominance de la couleur sur la poitrine. Pattes antérieures et/ou postérieures totalement colorées. Ventre entièrement coloré.

Queue : Dessus totalement dépigmenté ou dessous entièrement coloré.




Photo : K. QUINTE
Adaptation : E. MAYEUR

Appréciation des taches blanches et/ou dentelures dans la zone du manteau

Pas de défaut : À l'arrière des épaules et au-dessous d'une parallèle à la ligne dorsale jusqu'à mi-hauteur de la queue relevée.

Défauts légers : À l'arrière des épaules entre deux lignes parallèles à la ligne dorsale, l'une à hauteur de l'extrémité de la queue relevée, l'autre à mi-hauteur de la queue relevée.

Défauts graves : À l'arrière des épaules et au-dessus d'une parallèle à la ligne dorsale à hauteur de l'extrémité de la queue relevée.

Descriptif spécifique pour la variété à manteau tacheté

Le Petit rex à manteau tacheté est reconnu uniquement dans la variété noir et jaune. La couleur fondamentale est blanche. Elle est recouverte des couleurs du manteau et de la tête, fond jaune (variant du fauve roux au jaune clair) et taches noires bien visibles et réparties uniformément sur toute la zone colorée. Les couleurs doivent être pures, intenses et brillantes. Les taches noires peuvent adhérer les unes aux autres, mais doivent être reconnaissables individuellement. La sous-couleur n'est évaluée que sur le manteau et doit correspondre à la teinte de couverture. La couleur de l'iris des yeux est brun marron uniforme. Les ongles sont dépigmentés.

Défauts légers spécifiques au manteau tacheté : Voir défauts légers généraux. Couleur du manteau non homogène ou impure. Forte prédominance de la couleur noire sur l'ensemble du corps. Taches grossières ou floues dans la couleur du dessin. Dessin par bandes comme chez le Japonais. Taches noires insuffisantes sur le tronc. Absence de taches noires dans le dessin d'une oreille. Quelques poils blancs dans la partie colorée. Sous-couleur légèrement impure ou peu exprimée sur le manteau. Un ongle pigmenté.

Défauts graves spécifiques au manteau tacheté : Voir défauts graves généraux. Parties colorées trop parsemées de poils blancs, de touffes dépigmentées ou de couleur fautive. Absence de taches noires à la tête, aux deux oreilles ou sur le tronc. Sous-couleur trop impure. Couleur de l'iris des yeux autre que celle demandée. Plusieurs ongles pigmentés ou tachés.



Photo : K.QUINTE

Petit rex à manteau tacheté : variations de la couleur de fond du manteau